

ULTIMATE FREEDOM



Elegantes DECT-Mobilteil für den professionellen Einsatz

elmeg D140

- Brillantes 8-zeiliges 1,8"-TFT-Farbdisplay
- Nutzung des globalen hybrid Telefonbuchs
- Integration des hybrid Anrufbeantworters mit MWI / Abfrage
- Freisprechen in brillianter Soundqualität
- Headsetanschluss über Bluetooth® oder 2,5-mm-Klinkenbuchse
- Beleuchtete Metalltasten
- Vibrationsalarm für ungestörte Meetings



elmeg D140

Elegantes DECT-Mobilteil für den professionellen Einsatz

DECT-Mobilteil mit brillantem, 8-zeiligem 1,8"-TFT-Farbdisplay, intuitive Icon-basierte Benutzeroberfläche, Vibrationsalarm, Freisprechen, Headset-Anschluss über Bluetooth® oder 2,5-mm-Klinkenbuchse, Integration von hybrid Telefonbuch und Voicemail

Produktbeschreibung

Die Freisprechfunktion erlaubt es Ihnen, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen und Telefonkonferenzen durchzuführen. Dank der Klinkenbuchse und Bluetooth®-Funktion, können Sie auf eine Vielzahl kabelgebundener oder drahtloser Headsets zurückgreifen. Dies gibt Ihnen zusammen mit der brillanten Klang-Qualität der Freisprechfunktion die nötige Bewegungsfreiheit im Büro. Der Vibrationsalarm bietet Ihnen die Möglichkeit jederzeit verfügbar zu sein, ohne andere zu stören.

Das große, farbige Display ermöglicht zusammen mit der Icon-basierten Oberfläche eine einfache Bedienung der elmeg hybrid Systemfunktionen und bietet Ihnen eine Reihe von komfortablen Extras. Neben dem globalen Telefonbuch zur Wahlhilfe und Rufsignalisierung sowie dem Signalisieren von Sprachnachrichten am Mobilteil kann die hybrid Voicemail per Tastendruck angesprochen werden. Das Mobilteil selbst zeichnet sich zusätzlich durch lokale Kontaktlisten von bis zu 500 Einträgen aus. Weitere Highlights sind die Zuweisung von Nummern an eine einzelne Taste, die Programmierung von Terminen, Geburtstagen Ihrer Kunden oder der Familie. Bei Bedarf können Sie sich auch den Eingang von E-Mails signalisieren lassen. Anruferlisten und Wahlwiederholung der letzten 20 Rufe sind selbstverständlich.

Mit 230h Standby und 15h Sprechzeit sind Sie jederzeit mobil. Vor allem im Zusammenspiel mit dem elmeg DECT200 Multizell System ist automatisches Handover beim Übergang von einer Funkzelle zur anderen fester Bestandteil des Systems und sichert permanente Erreichbarkeit sowie maximale Freiheit beim Telefonieren.

Varianten

D140 (5530000091)

DECT Mobilteil, flaches, elegantes Design, brillantes 1,8" TFT-Farbdisplay, 7-zeilig, intuitive Icon-basierte Benutzeroberfläche, Vibrationsalarm, Headset über Bluetooth® oder Klinkenbuchse, Integration hybrid Telefonbuch und Voicemail, inkl. Ladeschale

Features

Technische Daten

Abmessungen Mobilteil	H x B x T in mm 127x48x20
Gerätefarbe	Schwarz
Abmessungen Ladeschale	H x B x T in mm 31x66x49

Technische Daten

Standards	DECT, GAP
-----------	-----------

Komfort Leistungsmerkmale

Adressbuch	500 Einträge
Reichweite	Reichweite in Gebäuden 50m, im Freien bis zu 300m
Wahlwiederholung	20 Nummern
Babyalarm	ja
Terminerinnerung Wecker	ja
Automatische Wahlwiederholung	ja
Stand-by-Zeit Sprechzeit bis zu:	230h 15h
Kalender	ja
Vibrationsalarm	ja

Tastatur

Nachrichtentaste	beleuchtet
Tastatur	beleuchtet
Farbe der Beuchtung	amber
Navigationstaste	5-Wege Taste

Display/Menue

Anzeigearten	Textbasiertes Menü, Jumbo Ziffern, Piktogramme
Anzeige	Uhrzeit
Display	beleuchtet in Farbe, grafisch
Anzeige	Gesprächsdaueranzeige
Sprachen	26 Menüsprachen
Display	128 x 160 Pixel, 1,8 Zoll, 65000 Farben, 8 Zeilen
Anzeige	Datum
Bildschirmschoner	ja
Anruferanzeige	(CLIP) mit Bild (Picture CLIP)
Anruferliste	Letzten 20 verpassten Anrufe mit Datum und Uhrzeit
Anzeige	Ladezustand
Anzeige	Feldstärkeanzeige (Mobilteil zur Basis)

Nachrichtenfunktionen

SMS, E-Mail	SMS bis zu 612 Zeichen und Email
SMS	Bis zu 4 Eingangsboxen
E-Mail	Anzeige von E-Mail Eingängen

Sonstiges

Garantie	2 Jahre
Akku	Li-Ion Akku

Audio Qualität

Headset Anschluss	2,5mm Klinenstecker, Bluetooth® 2.0, RJ9 Stecker
Freisprechen	In brillanter Sprachqualität
Klingeltöne	Polyphonisch, Realsounds ladbar
Klingeltöne	Individuelle Klingeltöne für VIP Einträge
Lautstärke	Hörerlautstärke einstellbar
Codecs	G.711, G.722 (HDSP)